्बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

## छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2010— अग्रहायण 5, शक 1932

## भाग 3 (2)

## सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-10-2010.

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तहसील कुरूद, नगरी जिला (धमतरी), तहसील दुर्ग, गुण्डरदेही, बालोद, डौण्डीलोहारा, बेमेतरा जिला (दुर्ग), तहसील राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव), तहसील बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी, कोटा, पेण्ड्रा जिला (बिलासपुर), तहसील नवागढ़, पामगढ़, मालखरौदा, डभरा जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील कोरबा, पोडी उपरोडा जिला (कोरबा), तहसील मनोरा, कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार, बगीचा, पत्थलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील धमतरी जिला (धमतरी), तहसील गुरूर जिला (दुर्ग), तहसील डोंगरगढ़, मोहला जिला (राजनांदगांव), तहसील पेण्ड्रारोड जिला (बिलासपुर), तहसील जांजगीर, अकलतरा, सक्ती जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील कांसाबेल जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तहसील मगरलोड जिला (धमतरी), तहसील अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव, केशकाल, बस्तर, बकावण्ड, लोहाण्डीगुड़ा, बास्तानार, तोकापाल, दरभा, फरसगांव, माकड़ी, बड़ेराजपुर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरक

- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला दुर्ग में चना फसल हेतु बोनी/जोताई का कार्य एवं जिला जशपुर में सरसों फसल की बोनी का कार्य जारी है. जिला रायपुर, बस्तर, कांकेर, बीजापुर, बिलासपुर, रायगढ़ में खरीफ फसल की बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना तथा जिला रायपुर, कोरिया में रबी फसल हेतु जुताई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चापा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, के। उर व रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— जिला दुर्ग में सोयाबीन के कटाई का कार्य एवं धमतरी व राजनांदगांव में धान फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ होना प्रतिवेदित किया गया
- 5. फसल स्थिति. जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो कुटकी फसल की स्थिति सामान्य है तथा बाढ़ एवं अतिवृष्टि सें फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है तथा अधिक वर्षा से फसल छुटपुट प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बिलासपुर में धान, कोदो कुटकी, ज्वार, अरहर, उड़द, कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, रमितला, मूंगमोठ फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में मक्का, धान, उड़द, अरहर, तिल, कोदो कुटकी, ज्वार, कुल्थी फसल की स्थिति सामान्य है एवं कम वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, तुअर, मूंगफली व मक्का फसल की स्थिति सामान्य है.
  - पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-10-2010				
जिला / तहसील	ा. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की मापे मि. मी. में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
		(य) कटी हुई फसल पर	(ब) प्रतिशत	•
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर	मिलीमीटर रायपुर जिले में	2. खरीफ फसल की बोनी/रोपाई	35. पर्याम:	<b>7.</b> पर्याप्त.
<ol> <li>2. बलौदा बाजार</li> </ol>	3	का कार्य पूर्ण है. खड़ी फसल	4. (1) 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त. '
3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल	1056.8 मि. मी. वर्षा हुई है.	पर कहीं-कहीं कीट का प्रभाव है, उपचार किया जा रहा है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है. चारा पर्याप्त.	
५. कसडाल 5. सिमगा	विषाकुइ है.	ह, उपचार किया जा रहा है. रबी फसल की बोनी कार्य प्रारंभ		
6. भाटापारा		है.		
7. आरंग				
8. अभनपुर				
9. पलारी				•
10. राजिम				
11. देवभोग				
12. बिन्द्रानवागढ				
(गरियाबंद)				
13. तिल्दा				
14. मैनपुर				
15. छुरा				
		•		
* जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			
1. महासमुन्द		2	3	<del>.</del> 7
2. ब्सना	• •		4. (1)	8.,
3. सरायपाली	••		(2)	
4. पिथौरा	• • •			
5. बागबाहरा				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर			÷
1. धमतरी	27.5	<ol> <li>खड़ी फसल ठींक है. धान</li> </ol>	3. 5. पर्याप्त. 7	7. पर्याप्तः 🕟
2: नगरी .	10.6	फंसल में छुटपुट बीमारी है,		7. पथाप्त. ⊸ 8. पर्याप्त.
3. कुरूद	14.8	उपचार किया जा रहा है.	सामान्य है. धान की कटाई छुटपुट प्रारंभ हो चारा पर्याप्त.	o. 441M.
4. मगरलोड	51.5		गई है.	•
		; ;	(2) उपरोक्त फसले सामान्य	•
<del></del> 1			(2) व विकास अवित्र विवास न	•

				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	. (4)	(3)	(0)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर		•		
1. दुर्ग	2.0	2. चेना फसल हेतु बोनी/जोताई	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
.2पाटन	0.0	का कार्य चालू है. खड़ी फसल	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	11.0	की स्थिति ठीक है.	(2) सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य	चारा पर्याप्त.	
3. गुडरपरा 4. धमधा	0.0		चालू है.		
4. पनपा 5. बालोद	17.0	• .			
6. गुरूर	25.0				
7. डौंडी लोहारा	2.0	•			
8. बेमेतरा	16.0				
9. बेरला	0.0	_			
.9. जर्र 10. साजा	0.0				
11. नवागढ़	0.0				
12. डौंडी	0.0				
13. थानखम्हरिया					
जिला-राजनांदगांव	गिलीमीटर				
ाजला-राजनादगाय 1. राजनांदगांव	5.8	2. खड़ी फसल पर कोई बीमारी	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़	21.6	नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डागरगढ़ 3. खैरागढ़	0.0		(2) धान फसल की कटाई प्रारंभ हो गई है.	चारा पर्याप्त.	
3. खरान्ड 4. छुईखदान	0.0				
4. धुरुखसम् 5. डोगरगांव	0.0				
<ol> <li>डानरनाव</li> <li>मानपुर</li> </ol>	0.0				·
7. मोहला	28.2				
४. अम्बागढ़ चौकी	41.2				
9. छुरिया	0.0				.
* जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				-   -
1. कवर्धा		2.	3.	5	8
2. पण्डरिया			4. (1)	6	0
3. सहसपुर लोहारा			(2)		
4. बोड़ला				·	
<u> </u>	मिलीमीटर				
जिला-बस्तर	107.4	2. खरीफ फसल की बोनी का कार्य	$\mathfrak{f} \mid \mathfrak{z}$ .	5. पर्याप्तः	7. पर्याप्त.
1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव	79.0	पूर्ण है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो कुटकी,	.6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. काण्डागाव 3. केशकाल	112.9	7.4.	रमतिल, कुल्थी फसल की स्थिति	चारा पर्योप्त.	
3. कराकाल 4. बस्तर	140.6		सामान्य है. नाट एवं अतिबृष्टि		
4. बस्तर 5. बकावण्ड	226.4		से फसल प्रभावित हुई है		
5. बकावण्ड 6. लोहाण्डीगुड़ा	96.4		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
०. लाहाण्डानुङ्ग ७. बास्तानार	96.8				•
7. बास्तानार 8. तोकापाल	98.8				
८. ताकापाल १. दरभा	74.7				
9. ५रमा 10. फरसगांव	90.9				
ा । अरसनाव । । . माकड़ी	150.5				
११. मार्कड़ा 12. बड़ेराजपुर	90.5				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1				
* दिला-नारायणप्	, ।मलामाटर	2.	3.	5.	7
ा. नारायणपुर : ्रोरछा			4. (1)	6	8
ા બાલ્સ			(2)		<u>.</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
् जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
जिला-काकर	अब तक कुल वर्षा			٠,	
1. कांकेर	1532.3	2. खरीफ फसल की बोनी/रोपाई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	1332.3	का कार्य पूर्ण है. फसल में	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
	1333.7	कोई बीमारी नहीं है.	(2)	चारा पर्याप्त.	
3. नरहरपुर 4. क्षानामा	1518.3	पगर्भागारा गरा रः	(2)		
4. भानुप्रतापपुर					
5. पखांजूर 	1833.4				٠.
6. दुर्गकोन्दल	1507.2		•		
७. अन्तागढ़	1560.8		·		
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	,	•		
1. दंतेवाड़ा		2.	3.	5	7
2. कोन्टा	• •		4. (1)	6	8
3. सुक्मा			. (2)		
4. कुआकोंडा		,			
5. गीदम					
6. कटेकल्याण					
7. छिदगढ़					
जिला-बीजापुर				·	
1. उसूर		2. खरीफ फस्रल की बोनी हो चुकी	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर		है.	4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग फसल	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़			की स्थिति सामान्य है. अधिक वर्षा से	चारा पर्याप्त	
4. भोपालपट्टनम			फसल छुटफुट प्रभावित हुआ है.		
			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	• . • • . •	
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1 . बिलासपुर	. 13.20	2. खरीफ फसल की बोनी/रोपाई	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	10.20		4. (1) धान, कोदो कुटकी, ज्वार, अरहर,	6. सताषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	6.20	बीमारी नहीं है.	उड़द, कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल,		1
4. लोरमी	2.50		मुगफली, रमतिला, मूंगमोठ फसल की		
5. मरवाही	0.00		स्थिति सामान्य है.		1 .
6. कोटा	8.40		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	• .	1
7. तखतपुर	7.00				
8. पेन्ड्रारोड	33.50	· ·		1.	
9. बिल्हा	8.40				1
10. पथरिया	7.40				
11. पेण्ड्रा	10.50				
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर -				
चांपा	· ·				1.
1. जांजगीर	19.2	2. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं की	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. चांपा	0.0	का प्रकोप हो रहा है जिसका	1	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	1.0	उपचार किया जा रहा है.	मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. सक्ती	20.8		(2) उपरोक्त फसले सामान्य		
<ol> <li>डभरा</li> </ol>	10.2				
6. नवागढ़	10.1				
. जैजैपुर	0.0				1
ः गन्तुः ८. माल खरौदा	10.4				
५. अकलतरा	29.5				
フィー・コバハコスト	47.5	The state of the s		•	1

	T			·	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर्				·
1. कोरबा	2.5	2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. करतला	0.0		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तुअर, मूंगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	0.0		फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	0.0		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. पोड़ीउपरोड़ा	3.6				
37,117131114					ĺ
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर		2.	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर					
5. लुण्ड्रा					
6. पाल				Ì	
(रामानुजगंज)					٠
7. वाड्रफनगर	•••				,
📑 8. सामरी (कुसमी)					
9. राजपुर	••			<u>'</u>	
10. लखनपुर	• •				
11. उदयपुर	•••				
12: राजपुर					
13. मैंनपाट	••				
14. बतौली	• •				
15. शंकरगढ़					
16. बलरामपुर 17. भैयाथान	• •			,	-
17. मुयायान 18. ओड़गी					
19. प्रेमनगर					,
				•	
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	.:	2. रबी फसल की बोनी कार्य चालू		5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. बैकुण्ठपुर	••	है. फसल में बीमारी नहीं है.	4. (1) मक्का, धान, उड़द,अरहर, तिल, कोदो		८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			कुटकी, ज्वार, कुल्थी फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	•••		सामान्य है.	,	•
5. खडगवां			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
	अब तक कुल वर्षा				
1. रायगढ़	1209.4	2. खरीफ फसल की बोनी/रोपाई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	940.7	का कार्य पूर्ण है. खड़ी फसल	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त:
3. खरसिया	1084.2	पर रोग व कीड़ों के आक्रमण	(2) फसल की स्थिति सामान्य् एवं सुधरी हुई	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	687.5	का प्रभाव नहीं है.	<del>हे</del> .		
5. सारंगढ़	887.4			· · .	
6. धरमजयगढ़	810.3	•			
7. पुसौर	1176.5				
8.'बरमकेला	862.4				•
9. तमनार	1030.1				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

• *	-	•		
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5) (6)
			•	
जिला-जशपुर	मिलीमीटर			
1. पत्थंलगांव	12.2	2. सरसों फसल की बोनी चालू है.	3.	५. पर्याप्त. १. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	15.0	खड़ी फसल पर रोग व कीडों का	4. (1) गन्ना, धान, तुअर, मूंगफली व मक्का	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. बगीचा	9.0	आक्रमण नहीं है.	फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.
4. जशपुर	14.2		(2) उपरोक्त फसले सामान्य	
5. मनोरा	12.5	-		
6. दुलदुला	13.0			
7. फरसाबहार	6.6			
8. कांसाबेल	18.2		· ·	
	<u> </u>			

<sup>\*</sup>टीप.— जिला महासमुन्द, कर्वधा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

**व्ही. के. कर्णेवार,** उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

